


Fraise ébauche - pas moyen



Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.
Acier < 700 N/mm ²	100	130	□	■	Trio
Acier > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Trio
Acier inox	50	70	□	■	Trio
Fonte	60	100	□	■	Nemo
Cuivre	130	160	□	■	Solo
Laiton - Bronze	140	190	■	□	Solo
Aluminium	200	350	□	■	Solo
Or - Argent	140	180	■	■	Solo
Platine - Palladium	-	35	-	□	Solo
Superalliages	-	40	-	■	Trio
Titane	40	60	■	■	Rico

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d₁: +0/-0.1
D: h5

Art. n°	d ₁	l ₁	D	L	Z
115d6.00	6.0	13	6	51	3
115d7.00	7.0	16	8	61	3
115d8.00	8.0	16	10	72	4
115d10.00	10.0	22	10	72	4
115d12.00	12.0	25	12	83	4
115d14.00	14.0	28	14	83	4
115d16.00	16.0	36	16	92	4

	Z3-4
λ 30°	γ 8-10°
MG10	N
ap=1.5xd ₁	ae=0.5xd ₁ ap=2xd ₁