


FRAISE EN T À REFROIDISSEMENT INTERNE

Zones difficiles d'accès enfin réfrigérées !



**REF 117H :
Denture droite**



**REF 117-1H :
Denture alternée**

117H/117-1H



Fraise en T à lubrification interne



Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.*
Acier < 700 N/mm²	120	155	■	■	Trio (PO)
Acier > 700 N/mm²	95	120	-	■	Trio (PO)
Acier inox	60	85	■	■	Trio (PO)
Fonte	70	120	■	■	Nemo (NM)
Cuivre	155	190	■	■	Solo (DA)
Laiton - Bronze	170	230	■	■	Solo (DA)
Aluminium	240	420	■	■	Solo (DA)
Or - Argent	170	215	■	■	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	40	-	■	Solo (DA)
Superaliages	-	50	-	■	Trio (PO)
Titane	50	70	■	■	RICO (ZB)

pas adapté - adapté ■ très adapté ■

Tolérances
 $d_1 < D$ ► $d_1: 0/-0.02$ $l_2: +0.2/0$ $D: h5$
 $d_1 > D$ ► $d_1: -0.05/-0.10$ $d_2: 0/-0.1$
 $d_1 = D$ ► $d_1: -0.05/-0.10$ $e: +0.01/-0.01$



REF 117H - Denture droite

Art. n°	d_1	e^*	$d_{2\text{ mini}}$	l_2	D	L	Z
117Hd4.00e#.#Z#	4	0.5-4.0	3	3	6	56	3/6
117Hd6.00e#.#Z#	6	0.5-6.0	3	4	6	56	3/6
117Hd8.00e#.#Z#	8	0.5-6.0	4	5	8	61	6
117Hd10.00e#.#Z#	10	1.0-8.0	6	5	10	70	6
117Hd12.00e#.#Z#	12	1.0-10.0	7	6	12	80	6
117Hd16.00e#.#Z#	16	1.0-10.0	10	8	16	88	6/9
117Hd20.00e#.#Z#	20	1.0-10.0	10	8	20	100	6/9

REF 117-1H - Denture alternée

Art. n°	d_1	e^*	$d_{2\text{ mini}}$	l_2	D	L	Z
117-1Hd4.00e#.#Z#	4	0.5-3.0	3	3	6	56	6
117-1Hd6.00e#.#Z#	6	0.5-3.0	3	4	6	56	6
117-1Hd8.00e#.#Z#	8	0.5-6.0	4	5	8	61	6
117-1Hd10.00e#.#Z#	10	0.5-4.0	6	5	10	70	6/12
117-1Hd12.00e#.#Z#	12	0.5-5.0	7	6	12	80	6/12
117-1Hd16.00e#.#Z#	16	0.5-6.0	10	8	16	88	6/12/18
117-1Hd20.00e#.#Z#	20	0.5-6.0	10	8	20	100	6/12/18

* e : épaisseurs disponibles : tous les 0.1 mm

Disponible
brut ou revêtu



Z3-18



λ
0°

γ
6-15°

CARB



LOUIS BELET

swiss made