



Fraise 1/4 de cercle à rayon concave



Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.*
Acier < 700 N/mm ²	100	130	☐	■	Tisi (BQ)
Acier > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Tisi (BQ)
Acier inox	50	70	☐	■	Tisi (BQ)
Fonte	60	100	☐	■	Tisi (BQ)
Cuivre	130	160	☐	■	Solo (DA)
Laiton - Bronze	140	190	■	☐	Solo (DA)
Aluminium	200	350	☐	■	Solo (DA)
Or - Argent	140	180	■	■	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	35	-	☐	Solo (DA)
Superaliages	-	40	-	■	Trio (PO)
Titane	40	60	■	■	RICO (ZB)

pas adapté - adapté ☐ très adapté ■

Tolérances $d_1 <> D$ ▶ 0/-0.02 $D: h5$
 $d_1 = D$ ▶ $d_1: e8$ $\text{C} +0.01/-0.01$

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 308)



Z3-5



λ
0°

CARB



Art. n°	r*	D	L	Z	Brut	Trio*
118d2.00r###Z#	0.10-0.30	2	33	3/4/5	▲	▲
118d3.00r###Z#	0.10-0.50	3	38	3/4/5	▲	▲
118d4.00r###Z#	0.20-1.00	4	38	3/4/5	▲	▲
118d5.00r###Z#	0.50-1.50	5	38	3/4/5	▲	▲
118d6.00r###Z#	0.75-2.00	6	38	3/4/5	▲	▲
118d8.00r###Z#	1.00-2.50	8	51	3/4/5	▲	▲
118d10.00r###Z#	1.50-3.50	10	51	3/4/5	▲	▲
118d12.00r###Z#	2.00-4.50	12	51	3/4/5	▲	▲
118d14.00r###Z#	3.00-5.50	14	61	3/4/5	▲	▲
118d16.00r###Z#	4.00-6.00	16	61	3/4/5	▲	▲

* r : rayons disponibles : tous les 0.05 mm

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!

Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

Commande Demande d'offre



Avec angle de sortie

Dimensions :
 D : _____ r : _____
 L : _____ Z : _____

Revêtement :
 Non revêtu
 Revêtu* : _____


Matière à usiner :

Coupe :
 à droite
 à gauche

Quantité :

N° commande :

Personne de contact :



Timbre de la société & date :

Dimensions standards des barreaux : Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué