


Foret à hélice 34°, l₁=12 mm

343-12

| Matière | Vc non rev. | Vc rev. | Brut | Revêtu | Rev. recommand. |
|-------------------------------|-------------|---------|------|--------|-----------------|
| Acier < 700 N/mm ² | 70 | 80 | □ | □ | Trio |
| Acier > 700 N/mm ² | 60 | 70 | □ | ■ | Trio |
| Acier inox | 20 | 40 | □ | ■ | Nemo |
| Fonte | 60 | 70 | □ | ■ | Nemo |
| Cuivre | 100 | 130 | □ | ■ | Solo |
| Laiton - Bronze | 80 | 120 | ■ | ■ | Solo |
| Aluminium | 100 | 120 | ■ | ■ | Solo |
| Or - Argent | 80 | 100 | □ | □ | Solo |
| Platine - Palladium | - | 20 | - | □ | Solo |
| Superalliages | - | 25 | - | □ | Trio |
| Titane | 40 | 60 | □ | □ | Rico |

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d₁: -0.002/-0.004
D: h5



Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)

| Art. n° | d ₁ | l ₁ | D | L |
|---------|----------------|----------------|---|---|
|---------|----------------|----------------|---|---|

| | | | | |
|-------------|------|------|-----|----|
| 343-12d0.80 | 0.80 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.81 | 0.81 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.82 | 0.82 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.83 | 0.83 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.84 | 0.84 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.85 | 0.85 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.86 | 0.86 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.87 | 0.87 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.88 | 0.88 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.89 | 0.89 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.90 | 0.90 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.91 | 0.91 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.92 | 0.92 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.93 | 0.93 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.94 | 0.94 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.95 | 0.95 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.96 | 0.96 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.97 | 0.97 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.98 | 0.98 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d0.99 | 0.99 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.00 | 1.00 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.01 | 1.01 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.02 | 1.02 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.03 | 1.03 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.04 | 1.04 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.05 | 1.05 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.06 | 1.06 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.07 | 1.07 | 12.0 | 2.0 | 38 |

| Art. n° | d ₁ | l ₁ | D | L |
|---------|----------------|----------------|---|---|
|---------|----------------|----------------|---|---|

| | | | | |
|-------------|------|------|-----|----|
| 343-12d1.08 | 1.08 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.09 | 1.09 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.10 | 1.10 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.11 | 1.11 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.12 | 1.12 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.13 | 1.13 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.14 | 1.14 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.15 | 1.15 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.16 | 1.16 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.17 | 1.17 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.18 | 1.18 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.19 | 1.19 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.20 | 1.20 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.21 | 1.21 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.22 | 1.22 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.23 | 1.23 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.24 | 1.24 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.25 | 1.25 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.26 | 1.26 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.27 | 1.27 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.28 | 1.28 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.29 | 1.29 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.30 | 1.30 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.31 | 1.31 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.32 | 1.32 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.33 | 1.33 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.34 | 1.34 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.35 | 1.35 | 12.0 | 2.0 | 38 |



118°

Z2



λ
34°

MG10

N

Foret à hélice 34°, l₁=12 mm



Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)

Z2

118°



λ
34°

MG10

N

| Art. n° | d ₁ | l ₁ | D | L |
|-------------|----------------|----------------|-----|----|
| 343-12d1.36 | 1.36 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.37 | 1.37 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.38 | 1.38 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.39 | 1.39 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.40 | 1.40 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.41 | 1.41 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.42 | 1.42 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.43 | 1.43 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.44 | 1.44 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.45 | 1.45 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.46 | 1.46 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.47 | 1.47 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.48 | 1.48 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.49 | 1.49 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.50 | 1.50 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.51 | 1.51 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.52 | 1.52 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.53 | 1.53 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.54 | 1.54 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.55 | 1.55 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.56 | 1.56 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.57 | 1.57 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.58 | 1.58 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.59 | 1.59 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.60 | 1.60 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.61 | 1.61 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.62 | 1.62 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.63 | 1.63 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.64 | 1.64 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.65 | 1.65 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.66 | 1.66 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.67 | 1.67 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.68 | 1.68 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.69 | 1.69 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.70 | 1.70 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.71 | 1.71 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.72 | 1.72 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.73 | 1.73 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.74 | 1.74 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.75 | 1.75 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.76 | 1.76 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.77 | 1.77 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.78 | 1.78 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.79 | 1.79 | 12.0 | 2.0 | 38 |

| Art. n° | d ₁ | l ₁ | D | L |
|-------------|----------------|----------------|-----|----|
| 343-12d1.80 | 1.80 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.81 | 1.81 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.82 | 1.82 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.83 | 1.83 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.84 | 1.84 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.85 | 1.85 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.86 | 1.86 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.87 | 1.87 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.88 | 1.88 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.89 | 1.89 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.90 | 1.90 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.91 | 1.91 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.92 | 1.92 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.93 | 1.93 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.94 | 1.94 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.95 | 1.95 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.96 | 1.96 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.97 | 1.97 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.98 | 1.98 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d1.99 | 1.99 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d2.00 | 2.00 | 12.0 | 2.0 | 38 |
| 343-12d2.05 | 2.05 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.10 | 2.10 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.15 | 2.15 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.17 | 2.17 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.18 | 2.18 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.20 | 2.20 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.25 | 2.25 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.27 | 2.27 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.28 | 2.28 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.30 | 2.30 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.35 | 2.35 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.37 | 2.37 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.38 | 2.38 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.40 | 2.40 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.45 | 2.45 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.50 | 2.50 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.55 | 2.55 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.60 | 2.60 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.65 | 2.65 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.70 | 2.70 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.80 | 2.80 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.90 | 2.90 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d2.95 | 2.95 | 12.0 | 3.0 | 38 |



Foret à hélice 34°, I₁=12 mm

343-12

Suite

| Art. n° | d ₁ | I ₁ | D | L |
|-------------|----------------|----------------|-----|----|
| 343-12d3.00 | 3.00 | 12.0 | 3.0 | 38 |
| 343-12d3.10 | 3.10 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.20 | 3.20 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.30 | 3.30 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.40 | 3.40 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.50 | 3.50 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.60 | 3.60 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.70 | 3.70 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.80 | 3.80 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d3.90 | 3.90 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d4.00 | 4.00 | 12.0 | 4.0 | 38 |
| 343-12d4.10 | 4.10 | 12.0 | 4.5 | 38 |
| 343-12d4.20 | 4.20 | 12.0 | 4.5 | 38 |
| 343-12d4.30 | 4.30 | 12.0 | 4.5 | 38 |
| 343-12d4.40 | 4.40 | 12.0 | 4.5 | 38 |
| 343-12d4.50 | 4.50 | 12.0 | 4.5 | 38 |
| 343-12d5.00 | 5.00 | 12.0 | 5.0 | 38 |
| 343-12d5.50 | 5.50 | 12.0 | 5.5 | 38 |
| 343-12d6.00 | 6.00 | 12.0 | 6.0 | 38 |



Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)



118°

Z2



λ
34°

MG10

N