


Foret long - hélice 34°




Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recomm.
Acier < 700 N/mm ²	70	80	□	□	Trio
Acier > 700 N/mm ²	60	70	□	■	Trio
Acier inox	20	40	□	■	Nemo
Fonte	60	70	□	■	Nemo
Cuivre	100	130	□	■	Solo
Laiton - Bronze	80	120	■	■	Solo
Aluminium	100	120	■	■	Solo
Or - Argent	80	100	□	□	Solo
Platine - Palladium	-	20	-	□	Solo
Superalliages	-	25	-	□	Trio
Titane	40	60	□	□	Rico

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d_1 : h5



Art. n°	d_1	l_1	L
352d0.300	0.300	3.7	38
352d0.350	0.350	3.7	38
352d0.400	0.400	4.7	38
352d0.450	0.450	4.7	38
352d0.500	0.500	5.7	38
352d0.550	0.550	5.7	38
352d0.600	0.600	7.7	38
352d0.650	0.650	7.7	38
352d0.700	0.700	9.7	38
352d0.750	0.750	9.7	38
352d0.800	0.800	11.7	38
352d0.850	0.850	11.7	38
352d0.900	0.900	14.7	38
352d0.950	0.950	14.7	38
352d1.000	1.000	14.7	38
352d1.050	1.050	14.7	38
352d1.100	1.100	14.7	38
352d1.150	1.150	14.7	38
352d1.200	1.200	14.7	38
352d1.250	1.250	14.7	38
352d1.300	1.300	14.7	38
352d1.350	1.350	14.7	38
352d1.400	1.400	14.7	38
352d1.450	1.450	14.7	38
352d1.500	1.500	14.7	38
352d1.550	1.550	14.7	38
352d1.600	1.600	14.7	38
352d1.650	1.650	14.7	38
352d1.700	1.700	14.7	38
352d1.750	1.750	14.7	38
352d1.800	1.800	14.7	38
352d1.850	1.850	14.7	38

Art. n°	d_1	l_1	L
352d1.900	1.900	14.7	38
352d1.950	1.950	14.7	38
352d2.000	2.000	14.7	38
352d2.050	2.050	14.7	38
352d2.100	2.100	14.7	38
352d2.150	2.150	14.7	38
352d2.200	2.200	14.7	38
352d2.250	2.250	14.7	38
352d2.300	2.300	14.7	38
352d2.350	2.350	14.7	38
352d2.400	2.400	14.7	38
352d2.450	2.450	14.7	38
352d2.500	2.500	14.7	38
352d2.550	2.550	14.7	38
352d2.600	2.600	14.7	38
352d2.650	2.650	14.7	38
352d2.700	2.700	14.7	38
352d2.750	2.750	14.7	38
352d2.800	2.800	14.7	38
352d2.850	2.850	14.7	38
352d2.900	2.900	14.7	38
352d2.950	2.950	14.7	38
352d3.000	3.000	14.7	38
352d3.050	3.050	14.7	38
352d3.100	3.100	14.7	38
352d3.150	3.150	14.7	38
352d3.175	3.175	14.7	38
352d3.200	3.200	19.7	50
352d3.300	3.300	19.7	50
352d3.400	3.400	19.7	50
352d3.500	3.500	19.7	50
352d3.600	3.600	19.7	50

Foret long - hélice 34°

352

Suite

Art. n°	d ₁	l ₁	L
352d3.700	3.700	19.7	50
352d3.800	3.800	19.7	50
352d3.900	3.900	19.7	50
352d4.000	4.000	19.7	50
352d4.100	4.100	24.7	50
352d4.200	4.200	24.7	50
352d4.300	4.300	24.7	50
352d4.400	4.400	24.7	50
352d4.500	4.500	24.7	50
352d4.600	4.600	24.7	50
352d4.700	4.700	24.7	50
352d4.800	4.800	24.7	50
352d4.900	4.900	24.7	50
352d5.000	5.000	24.7	50
352d5.100	5.100	24.7	50
352d5.200	5.200	24.7	50
352d5.300	5.300	24.7	50
352d5.400	5.400	24.7	50
352d5.500	5.500	24.7	50
352d5.600	5.600	24.7	50
352d5.700	5.700	24.7	50
352d5.800	5.800	24.7	50
352d5.900	5.900	24.7	50
352d6.000	6.000	24.7	50
352d6.100	6.100	30.0	70
352d6.200	6.200	30.0	70
352d6.300	6.300	30.0	70
352d6.400	6.400	30.0	70
352d6.500	6.500	30.0	70
352d6.600	6.600	30.0	70
352d6.700	6.700	30.0	70
352d6.800	6.800	33.0	74
352d6.900	6.900	33.0	74
352d7.000	7.000	33.0	74
352d7.100	7.100	33.0	74
352d7.200	7.200	33.0	74
352d7.300	7.300	33.0	74
352d7.400	7.400	33.0	74
352d7.500	7.500	33.0	74
352d7.600	7.600	36.0	79
352d7.700	7.700	36.0	79
352d7.800	7.800	36.0	79
352d7.900	7.900	36.0	79
352d8.000	8.000	36.0	79
352d8.100	8.100	36.0	79
352d8.200	8.200	36.0	79
352d8.300	8.300	36.0	79
352d8.400	8.400	36.0	79

Art. n°	d ₁	l ₁	L
352d8.500	8.500	36.0	79
352d8.600	8.600	39.0	84
352d8.700	8.700	39.0	84
352d8.800	8.800	39.0	84
352d8.900	8.900	39.0	84
352d9.000	9.000	39.0	84
352d9.100	9.100	39.0	84
352d9.200	9.200	39.0	84
352d9.300	9.300	39.0	84
352d9.400	9.400	39.0	84
352d9.500	9.500	39.0	84
352d9.600	9.600	41.0	89
352d9.700	9.700	41.0	89
352d9.800	9.800	41.0	89
352d9.900	9.900	41.0	89
352d10.000	10.000	41.0	89
352d10.200	10.200	41.0	89
352d10.500	10.500	41.0	89
352d11.000	11.000	45.0	95
352d11.500	11.500	45.0	95
352d12.000	12.000	49.0	102
352d12.500	12.500	49.0	102
352d13.000	13.000	49.0	102
352d13.500	13.500	52.0	107
352d14.000	14.000	52.0	107
352d15.000	15.000	54.0	111
352d16.000	16.000	56.0	115
352d17.000	17.000	58.0	119
352d18.000	18.000	60.0	123
352d19.000	19.000	62.0	127
352d20.000	20.000	64.0	131



Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)



118°

Z2



λ
34°

MG10

N